

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT (СОЖ)



Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT является масляной СОЖ и предназначено для использования в качестве технологической среды при механической обработке металлов.

BREXIT®

НАЗНАЧЕНИЕ

Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT является масляной СОЖ и предназначена для использования в качестве технологической среды при механической обработке металлов.

Продукт представляет собой минеральное масло с добавлением противозадирных, антикоррозионных, противоизносных, антипенных присадок.

Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT характеризуется высокими антикоррозионными, противозадирными и антипенными свойствами, длительным сроком службы.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	маслянистая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета.
Плотность при 20°C	900 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C, в пределах	25,0 - 40,0 мм ²
Температура вспышки в открытом тигле, больше	180°C
Массовая доля серы, в пределах	2,0 - 3,5%
Массовая доля воды, в пределах	0,03%
Массовая доля механических примесей, не более	0,03%

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазочно-охлаждающая жидкость (далее СОЖ) BREXIT является продуктом, готовым к применению в качестве смазочно-охлаждающей жидкости на операциях обработки металлов резанием: тяжелые и сверхтяжелые операции резания, сверление, глубокое сверление, протягивание, растачивание, резьбо- и зубонарезание углеродистых, легированных, конструкционных, коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов.

Перед заправкой СОЖ оборудование должно быть очищено, так как смешивание с загрязненными или несовместимыми остатками других продуктов ухудшает исходное качество СОЖ. Для этого оборудование, заполняемое СОЖ должно быть подготовлено следующим образом:

- из него полностью удаляют остатки другой рабочей жидкости;
- очищают от грязи и шлама;
- заправляют СОЖ до требуемого уровня.

По степени воздействия на организм человека СОЖ относится к веществам малоопасным (4-ый класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Не обладает раздражающим, аллергенным свойствами и резким запахом.

ФАСОВКА

СОЖ поставляется в пластиковой таре 50 л, 20 л, 10 л, 5 л, 1 л.

Артикул	Фасовка, литры
2090910	1
2090911	5
2090912	10
2090913	20
2090914	50

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения – по ГОСТ 1510.

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Сделано в Республике Беларусь

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя BREXIT.

Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.

BREXIT оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в BREXIT.

Ваш торговый представитель:



Официальный представитель на территории РФ:

ООО "Канюк", 125438, г. Москва, ул. Онежская, д.15

единый телефонный номер: 8 (800) 555-89-34,

т/ф: +7 (499) 29 000 77, моб: +7 (915) 3 600 900,

www.discount-tools.ru



YOUTUBE

ООО «БРЕКЗИТ»

220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2/11, ком. 11,

тел. +375 (17) 227-03-84, +375 (29) 602-00-80

www.brexit.by | www.prof-inst.by