

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Резьбонарезное масло BREXIT на синтетической основе



Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT является маслянистой жидкостью на синтетической основе для резьбонарезных инструментов.

**BREXIT®**

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT является маслянистой жидкостью на синтетической основе СОЖ и предназначена для использования в качестве технологической среды при механической обработке металлов.

Продукт представляет собой синтетическое масло с добавлением противозадирных, антикоррозионных, противоизносных, антипенных присадок.

Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT характеризуется высокими антакоррозионными, противозадирными и антипенными свойствами, длительным сроком службы.

## **ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Внешний вид	маслянистая жидкость на синтетической основе зеленого цвета.
Плотность при 20°C	1060 кг/м <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость при 40°C, в пределах	17,0 мм <sup>2</sup>
Температура вспышки в открытом тигле, больше	210°C
Массовая доля серы, в пределах	0%
Массовая доля воды, в пределах	0,03%
Массовая доля механических примесей, не более	0,03%

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

Смазочно-охлаждающая жидкость (далее СОЖ) BREXIT является продуктом, готовым к применению в качестве смазочно-охлаждающей жидкости на операциях обработки металлов резанием: тяжелые и сверхтяжелые операции резания, сверление, глубокое сверление, протягивание, растачивание, резьбо- и зубонарезание углеродистых, легированных, конструкционных, коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов.

Перед заправкой СОЖ оборудование должно быть очищено, так как смешивание с загрязненными или несовместимыми остатками других продуктов ухудшает исходное качество СОЖ. Для этого оборудование, заполняемое СОЖ должно быть подготовлено следующим образом:

- из него полностью удаляют остатки другой рабочей жидкости;
- очишают от грязи и шлама;
- заправляют СОЖ до требуемого уровня.

По степени воздействия на организм человека СОЖ относится к веществам малоопасным

(4-ый класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Не обладает раздражающим, аллергенным свойствами и резким запахом.

## ФАСОВКА

СОЖ поставляется в пластиковой таре 50 л, 20 л, 10 л, 5 л, 1 л.

Артикул	Фасовка, литры
2100011	1
2100010	5
2100012	10
2100013	20
2100014	50

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения – по ГОСТ 1510.

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Сделано в Республике Беларусь

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя BREXIT.

Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.


BREXIT оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в BREXIT.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, если такие изменения не ухудшают его потребительские свойства и качество.

**Ваш торговый представитель:**



RUTUBE



YOUTUBE

**Официальный представитель на территории РФ:**

000 "Канюк", 125438, г. Москва, ул. Очежская, д.15

тел.: 8 (800) 555-89-34

моб: +7 (915) 3 600 900

[www.discount-tools.ru](http://www.discount-tools.ru)

**000 «БРЕКЗИТ»**

**220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2/11, ком. 11,**

**тел. +375 (17) 227-03-84, +375 (29) 602-00-80**

**[www.brexit.by](http://www.brexit.by) | [www.prof-inst.by](http://www.prof-inst.by)**