

Пошаговая инструкция по техническому обслуживанию желобонакаточных станков BrehGROOVER



Желобонакатные станки BrehGROOVER от Brehit предназначены для накатки желобков на стальных трубах от 1 до 12 дюймов. Чтобы продлить срок службы оборудованию, важно периодически проводить техническое обслуживание (ТО), в которое входит:

- Смазка узловых элементов агрегата;
- Дозаливка гидравлического масла;
- Очистка насечки на приводном валу;
- Диагностика механизмов.

Рассказываем, как провести ТО желобонакаточного станка поэтапно. Перед обслуживанием станка обязательно убедитесь, что устройство отключено от сети.

Смазка узловых элементов

Когда: раз в месяц

Смазываются два подшипника: ведущего вала и вала накаточного ролика. Для дозаправки масла в желобонакатчик понадобится пистолетный шприц для смазки. В качестве смазки рекомендуем использовать [гидравлическое масло Brehit](#). Это оптимальное масло, которое защитит желобонакаточный станок от изнашивания, что увеличит срок его эксплуатации. Масло поставляется в канистрах 1 л.



Шприц для заливки масла

Вставьте шприц в пресс-масленку.



Шприц должен зафиксироваться (защелкнуться) на пресс масленке.




Когда вы услышите характерный щелчок, начинайте качать до появления сопротивления шприца. В среднем получается пять качков.

Дозаливка гидравлического масла

Когда: по мере необходимости

Сверху на гидроузле нужно открутить пробку для заливки масла.



С помощью масленку следует залить гидравлическое масло до края.

Важно! При заливке масло, шток должен быть поднят.

После поднятия штока прокачайте узел.



Используйте то же гидравлическое масло от BREXIT.

Очистка насечки

Когда: не реже одного раза в день, если используете оборудование регулярно

Аккуратно очистите насечку на приводном вале желобонакаточного станка проволочной щеткой.

Диагностика механизмов

Когда: раз в неделю

Если накаточный и/или ведущий ролики изношены, их необходимо заменить. При замене роликов всегда важно обращать внимание на маркировку соответствия на приводном и рабочем роликах. Детали, которые не соответствуют данному изделию, могут испортить желобки.